

## АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 2

« 13 » ноября 2023г.

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

- 1.1. Вид (наименование) объекта объект образования
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта 624980, Свердловская область, г. Серов, улица Киселевское шоссе, 23
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: столовая, 2 этажа, 1554,5 кв.м.;
  - отдельно стоящее здание: главный корпус, 3 этажа, 851,5 кв.м.;
  - отдельно стоящее здание: спальный корпус, 2 этажа, 374,2 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания , последнего капитального ремонта 2019 г
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2023
- Сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования оздоровительно образовательный центр «Чайка», МАУ ДО ООЦ «Чайка» (ЗОЛ «Веселый бор»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, Свердловская область, г. Серов, Киселевское шоссе, 20 тел 89502047563, e-mail suslova0@yandex.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом - Свидетельство о государственной регистрации права, дата выдачи : 16.03.2016 г. 66-66-04/663/2012-180 (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность – муниципальная (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) - отраслевой орган администрации Серовского городского округа Управление образования
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail) 624992, Россия, Свердловская область, Серов, Луначарского ул. 99, тел.6-32-69, edu@adm-serov.ru

### 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности – дополнительное образование (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, др.).
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): \_\_\_\_\_ (инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью).
- 2.4. Виды услуг: отдых и оздоровление детей (детский оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей).
- 2.5. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **350 человек**  
 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

### 3. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **автобус № 1-13**  
 (наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 **метров**

3.2.2. Время движения (пешком) **7 минут**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **нет**

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые, нет звукового обеспечения**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* (да, нет) **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.): (да, нет) **да**

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) **нет** (описать)

3.3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта	Примечания
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет	да
2	Сменные кресла-коляски	нет	-
3	Адаптированные лифты	нет	Нет технической возможности
4	Поручни	имеются вдоль лестниц	
5	Пандусы	нет	Нет технической возможности
6	Подъемные платформы (аппарели)	нет	До 2024года (в пределах финансирования)
7	Раздвижные двери	нет	Нет технической возможности
8	Доступные входные группы	ДЧ отсутствует автоматический привод дверей	Нет технической возможности
9	Доступные санитарно- гигиенические помещения	ДЧ, туалетные кабинки не предназначены для маломобильных посетителей	Нет технической возможности
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	нет	Нет технической возможности

11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет	До 2024 года (в пределах финансирования)
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет	До 2024 года (в пределах финансирования)
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет	До 2024 года (в пределах финансирования)
14	Иные: Наличие стадиона, спортивных площадок адаптированных под использование инвалидами и МГН	нет	Нет технической возможности

3.4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Примечания
1	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	да	Адаптированный официальный сайт учреждения <a href="https://chaika-srv.profiedu.ru/">https://chaika-srv.profiedu.ru/</a>
2	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	нет	
3	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет	
4	Предоставление услуги с	нет	

	сопровождением инвалида по территории объекта работником организации		
5	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет	
6	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет	Транспортные средства оборудованные для инвалидов и маломобильных граждан отсутствуют
7	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет	
8	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет	
9	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	нет	
10	Обеспечение предоставления услуг тьютора	нет	
11	Иные: Обеспечение условий для занятий спортом на улице и в спортзале для МГН	нет	Нет технической возможности

### 3.5. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <\*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <***>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	ДУ (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно)
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	нет
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ

6	с умственными нарушениями	ДУ
---	---------------------------	----

<\*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99, СП 59.13330.2016;

<\*\*\*> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<\*\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа

3.6. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов<***>					
		К для передвига- ющихся на креслах- колясках	О с другими наруше- ниями опорно- двигат. аппарата	С с наруше- ниями зрения	Г с наруше- ниями слуха	У с умствен- ными наруше- ниями	Для всех категорий МГН
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДП	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДУ	ДУ	ДП	ДУ
8	<b>Все зоны и участки</b>	ДУ	ДП	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

<\*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: **Объект не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения.**

3.7. Например: нет – недоступно (К), ДУ (О, С, Г, У, МГН).

**4. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ**

**ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

№ п/п	Объемы и виды работ	Запланированные сроки и сроки исполнения	Ответственные
1	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2022-2024гг.	Директор МАУ ДО ООЦ «Чайка» Сулова А.П.
2	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	2022-2024 гг.	Директор МАУ ДО ООЦ «Чайка» Сулова А.П.
3	Нанесение контрастной разметки на дверные проемы и безбарьерное зонирование пространства		
4	Ремонт асфальтового полотна (укладка асфальта) на участке территории, прилегающей к зданию		

**5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНЫХ  
ЭЛЕМЕНТОВ ОБЪЕКТА**

№ п/п	Основные структурно функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта				
		Не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт (текущий, капитальный)	Индивидуальное техническое решение (ТСР)	Технические решения невозможны	Организация альтернативной формы обслуживания
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	+				
2	Вход (входы) в здание	+				
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)				+	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)				+	
5	Санитарно-гигиенические помещения				+	
6	Система информации и связи (на всех зонах)			+ частично		
7	Пути движения к объекту (от	+				

остановки транспорта)					
-----------------------	--	--	--	--	--

<\*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

5.1. Период проведения работ: 2022-2024 годы, по мере поступления денежных средств в рамках исполнения плана.

5.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: повышение к 2024 году значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг

5.3. Особые отметки:

Паспорт сформирован на основании Анкеты (информации об объекте социальной инфраструктуры) и Акта обследования объекта социальной инфраструктуры к Паспорту доступности ОСИ по его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения от 18.06.2021г. комиссией, состав которой утвержден Приказом от «17»июня 2021г. № 232 (Анкета и Акт прилагаются).

**СОГЛАСОВАНО:**

Представители общественных организаций инвалидов:


Президент Серовской ГО ВОИ СВЗ Кузнецова  
(Должность, Ф.И.О. МП)  
Ленин С.В. Председатель  
(Должность, Ф.И.О. МП) МО ВОС



Дата: «15» 11 2023г.

Информация направлена в Управление социальной политики по городу Серову и Серовскому району для размещения в автоматизированной системе, информационной системе «Доступная Среда»

Директор МАУ ДО ООЦ «Чайка» Суслова А.П.  
(Должность, Ф.И.О.)



Дата: «15» 11 2023г.

5.4. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

Руководитель МОО: директор МАУ ДО ООЦ «Чайка» Суслова А.П.

Дата: «15» 11 2023г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464272

Владелец Сулова Анна Петровна

Действителен с 01.11.2023 по 31.10.2024