

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в городе Серов, Серовском,
Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»
(Серовский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области»)

Орган инспекции Серовского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Юридический адрес: 620078, Россия, Свердловская область,

Екатеринбург г., Отдельный пер., дом 3

Адрес места осуществления деятельности: Россия,
Свердловская область, Фрунзе ул., д. 5, г. Серов, 624992
тел./факс: (34385) 6-42-86

E-mail: mail_13@66.rospotrebnadzor.ru, <https://fbuz66.ru/>

Реквизиты: ОКПО 77145789, ОГРН 1056603530510,
ИНН/КПП 6670081969/668043001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц №№ RA.RU.710585

Утверждаю

Заведующий отделом, врач по коммунальной
гигиене
Серовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в
Свердловской области»,
руководитель органа инспекции

Н.Ю. Яруллина

« 22 » мая 2026г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-013-12/18- 1266 -2026

Заключение составлено 22.05.2026 г. 10:00

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском,
Новолялинском и Верхотурском районах», 624992, Россия, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, дом 5

На основании
предписания о проведении экспертизы № 66-13-08/17-1823-2026 от 13.05.2026г. (вход. №66-20-013/1545-2026 от
14.05.2026г.)

экспертом:

Куликовой Екатериной Юрьевной	врачом по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»
-------------------------------	--

Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза
зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования и иного имущества, которые МАУ ДО
ООЦ «Чайка» предполагает использовать для
осуществления деятельности по организации отдыха
детей и их оздоровления.

с 14.05.2026 по 22.05.2026

вид экспертизы

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЧАЙКА"
624995, Свердловская обл., г. Серов, Ш КИСЕЛЕВСКОЕ, Д. 20
на объекте(ах):

загородное оздоровительное учреждение "Весёлый бор"	624995, Свердловская область, г. Серов, Киселёвское шоссе, стр.23
загородное оздоровительное учреждение "Чайка"	624995, Свердловская область, г. Серов, Киселёвское шоссе, д.20

Материалы для проведения экспертизы представил:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г.Серов, Серовском, Гаринском,
Новолялинском и Верхотурском районах, 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3,

- копию технического паспорта на здание летнего театра литера «б» по адресу: 624995, Свердловская область, г. Серов, Киселевское шоссе, 20 инвентарный № 10168/01/0006/59-01 по состоянию на 09. 09.2008г., заверенную печатью директора МАУ ДО ООЦ «Чайка» Сусловой А. П. (МАУ ДО ООЦ «Чайка»)
-
- копию технического паспорта на здание изолятора литера «10» по адресу: 624995, Свердловская область, г. Серов, Киселевское шоссе, 20 инвентарный № 10168/01/0010/59-01 по состоянию на 09. 09.2008г., заверенную печатью директора МАУ ДО ООЦ «Чайка» Сусловой А. П. (МАУ ДО ООЦ «Чайка»)
-
- копию технического паспорта на здание изолятора (литера 5) по адресу: 624995, Свердловская область, г. Серов, Киселевское шоссе, 23 инвентарный № 9304/01/59-01 по состоянию на 11 мая 2012г., заверенную печатью директора МАУ ДО ООЦ «Чайка» Сусловой А. П. (оздоровительное учреждение «Веселый бор»)
-
- копию технического паспорта на здание столовой (литера 2) по адресу: 624995, Свердловская область, г. Серов, Киселевское шоссе, 23 инвентарный № 9304/01/59-01 по состоянию на 11. 05.2012г., заверенную печатью директора МАУ ДО ООЦ «Чайка» Сусловой А. П. (оздоровительное учреждение «Веселый бор»)
-
- копию технического паспорта на здание спального корпуса (литера 1) по адресу: 624995, Свердловская область, г. Серов, Киселевское шоссе, 23 инвентарный № 9304/01/59-01 по состоянию на 11. 05.2012г., заверенную печатью директора МАУ ДО ООЦ «Чайка» Сусловой А. П. (оздоровительное учреждение «Веселый бор»)
-
- копию технического паспорта на здание спального корпуса (литера 7) по адресу: 624995, Свердловская область, г. Серов, Киселевское шоссе, 23 инвентарный № 9304/01/59-01 по состоянию на 11. 05.2012г., заверенную печатью директора МАУ ДО ООЦ «Чайка» Сусловой А. П. (оздоровительное учреждение «Веселый бор»)
-
- копию договора № Д/245 от 13.02.2026 г. с Серовским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» на проведение акарицидной обработки территории;
-
- копию договора № Д/246 от 13.02.2026 г. с Серовским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» на проведение барьерных дератизационных мероприятий за территорией оздоровительного учреждения;
-
- копию договора № Д/244 от 13.02.2026 г. с Серовским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» на проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий корпусов и пищеблоков;
-
- копию договора № Д/247 от 13.02.2026 г. с Серовским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» на проведение камерной дезинфекции постельных принадлежностей;
-
- копию договора № 23/26 от 02.01.2026 г. с ИП Верховодко Ксения Васильевна на оказание услуг по стирке белья;
-
- договор на оказание услуг по организации горячего питания детей и подростков № 7-ДЗ без даты с ИП Седышев В. И.;
-
- копию договора № 25-ДЗ от 25.05.2026 г. с ИП Памятных А. В. на поставку воды питьевой бутилированной (19л);
-
- копию договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с бюджетной организацией-собственником/ владельцем помещения/ объекта с ООО «Компания «Рифей» № РФ66КО2500000279 без даты.
-
- санитарно - эпидемиологическое заключение № 66.01.37.000.М.004167.05.25 от 29.05.2025 г. на деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, выданное Управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области;
-
- копию протокола испытаний замеров микроклимата № П-13/00969-26 от 22 мая 2026г., выданного Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510230, (МАУ ДО ООЦ «Чайка»)
-
- копию протокола испытаний освещенности № П- 13/00970-26 от 22.05.2026 г., выданного Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510230 (МАУ ДО ООЦ «Чайка»)
-
- копию протокола испытаний питьевой воды № 66-01-13/04999-26 – 66-01-13/05002-26 от 21.05.2026 г., выданного Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510230 (МАУ ДО ООЦ «Чайка»)

	требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	2.5, 2.9, 2.10, 2.15, 2.16, 2.17, 8.4.3
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	1.4, 2.2.1, 2.4.2., 2.4.6.2, 2.4.6.3, 2.4.11., 2.4.12., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.2., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.3, 2.8.1., 2.11.9, 3.11.2, 3.11.4, 3.11.5, 3.11.7
Описательная часть		

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, используемых технологических процессов, исходных материалов, готовой продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, сбора, очистки и сброса сточных вод, перечня факторов воздействующих на среду обитания или здоровье населения, уровней воздействия определенных расчетным путем или по результатам натурных исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на выполнение данного вида работ, с учетом имеющейся ситуации на объекте экспертизы, организационно-бытового обслуживания работающих.

На основании предписания о проведении экспертизы № 66-13-08/17-1823-2026 от 13.05.2026г. (вх. №66-20-013/1545-2026 от 14.05.2026г.) проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования оздоровительно-образовательный центр «Чайка», расположенное по адресу: 624995, Свердловская обл., г. Серов, Киселевское шоссе, д.20, предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на объекте: загородное оздоровительное учреждение "Весёлый бор", расположенное по адресу: 624995, Свердловская обл., г. Серов, Киселевское шоссе, стр. 23

Все замеры, проводимые в ходе проверки, были проведены средством измерения рулеткой измерительной металлической Fisco, завод. номер 573, свидетельство о поверке № С-СЕ/07-08-2025/454346152, действительно до 06.08.2026г.

Загородное оздоровительное учреждение «Веселый бор» планирует функционировать в летний период. Имеется ранее выданное санитарно - эпидемиологическое заключение № 66.01.37.000.М.004167.05.25 от 29.05.2025 г. на деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, выданное Управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области.

Оздоровительное учреждение будет комплектоваться из числа обучающихся разных образовательных учреждений. На летние каникулы планируется оздоровить по 222 ребенка в смену. Сотрудников планируется 58 человек. Продолжительность оздоровительных смен летом составляет:

- 1 смена с 02.06.2026г. по 22.06.2026г. – 21 день
- 2 смена с 25.06.2026г. по 08.07.2026г. - 14 дней
- 3 смена с 11.07.2026г. по 24.07.2026г.- 21 дней
- 4 смена с 27.07.2026г. по 09.08.2026г. - 14 дней
- 5 смена с 12.08.2026г. по 25.08.2026г. - 14 дней

Загородное оздоровительное учреждение "Весёлый бор" является объектом, освобожденным от насекомых и грызунов. Территория оздоровительного учреждения ограждена забором, расчищена, отсутствуют свалки крупногабаритного мусора.

08.05.2026 г. проведены дератизационные работы на открытых территориях, направленные на уменьшение численности диких грызунов антикоогулянт 2 поколения – бромдиалонном.

Оздоровительное учреждение размещено на участке с высокой численностью клещей. 08.05.2026г. проведено обследование на клещевленность до акарицидной обработки на территории и за территорией. Пройдено 3 флагокилометра на территории, клещи не отловлены, численность клещей составила 0 клещей на 1 фл/км. Пройдено 2 флагокилометра за территорией и отловлен 1 клещ за территорией загородного учреждения, численность клещей составила 0,5 клещей на 1 фл/км.

На основании договора Д/245 от 13.02.2026 г. Серовским филиалом «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 19.05.2026 г. проведена акарицидная обработка территории загородного оздоровительного учреждения "Весёлый бор" разрешенным инсекто – акарицидным препаратом – сипаз супер, при благоприятных метеоусловиях: без осадков.

моечное оборудование находится в исправном состоянии.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Отсутствует деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия. Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов - цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств. Для работы с тестом имеется стол, оборудованный столешницей и дерева твёрдых лиственных пород.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркировано в зависимости от назначения и используется в соответствии с маркировкой. Для обеззараживания воздуха в цехах используются бактерицидные установки. Для мытья столовой посуды установлены посудомоечная машина и 3-х секционная ванна. Для мытья кухонной посуды установлена 2-х секционная ванна. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологических процессов.

Пищеблок оснащён необходимым технологическим оборудованием и кухонной посудой с учётом количества приготавливаемых блюд, их объемов и видов (1-е, 2-е и 3-е блюдо), ассортимента основных блюд (мясо, рыба, птица), мощности технологического оборудования. В наличии на пищеблоке имеется: для первых блюд 3 кастрюли объемом 50 литров и 7 кастрюль объемом 40 литров; для третьих блюд 8 кастрюль объемом 40 литров; для гарниров 3 кастрюли объемом 30 литров; для основных блюд (из мяса, рыбы, птицы) 4 кастрюли объемом 20 литров; для соусов 6 кастрюль объемом 15 литров; для закусок - 3 кастрюли объемом 40 литров; для запекания блюд – 20 гастремкостей. Для приготовления блюд на пищеблоке установлено пять 3-комфорочных электрических плиты и одна 6-комфорочная плита индукционная, 1 пароконвектомат на 5 секций. Для раздачи блюд на пищеблоке имеются соусники – 4 штуки, гарнирные ложки – 5 штук, кулинарные лопатки – 10 штук, половники 20 штук. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах (250, 200, 50 мл).

Площадь обеденного зала составляет 790,1 кв.м. Оборудовано 280 посадочных мест. Площадь 1-ого посадочного места соответствует требованиям гигиенических нормативов и составляет 2,8м²/посадочное место, при нормировании не менее 1,0 м²/посадочное место. Питание детей будет организовано в течение 1 посадки. Обеденный зал оборудован столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Условия для мытья рук созданы, перед входом в столовую установлены 14 умывальных раковин и электрополотенца. На 20 посадочных мест приходится 1 кран, что соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Система хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения, водоотведения, вентиляции, теплоснабжения оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организациям общественного питания.

Площади помещений:

Наименование помещений	Площадь помещений	Площадь на одного человека
Спальный корпус литеры «1»		
Помещения 1 этажа		
№ 4 жилая комната	29,3 кв.м.	4,2 кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№ 5 жилая комната	30,1 кв.м.	4,3 кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№ 7 жилая комната	14,8 кв.м.	4,9 кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№ 8 жилая комната	14,3 кв.м.	4,8 кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№ 9 жилая комната	14,1 кв.м.	4,7 кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№ 10 жилая комната	14,7 кв.м.	4,7 кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№ 11 жилая комната воспитателя	14,7 кв.м.	7,4 кв.м., при норме не менее 6,0кв.м.
№ 12 жилая комната	14,9 кв.м.	5,0 кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№ 16 жилая комната	13,8 кв.м.	4,6 кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№ 17 жилая комната	13,5 кв.м.	4,5 кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№ 18 жилая комната	14,4 кв.м.	4,8 кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№ 21 жилая комната	13,9 кв.м.	4,6 кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.

№29 жилая комната	34,8кв.м	4,4кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№30 жилая комната	13,5кв.м	4,5кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№31 жилая комната	13,2кв.м.	4,4кв.м., при норме не менее 4.0кв.м.
№32 жилая комната	12,0кв.м.	4,0кв.м., при норме не менее 4.0кв.м.
№33 жилая комната	14,5кв.м.	4,8кв.м., при норме не менее 4.0кв.м.
№34,37 жилая комната воспитателей	22,1кв.м.	7,3кв.м., при норме не менее 6,0кв.м.
№38 жилая комната	12,8кв.м.	4,3кв.м., при норме не менее 4.0кв.м.
№39 жилая комната	13,6кв.м.	4,5кв.м., при норме не менее 4.0кв.м.
№46 жилая комната	15,3кв.м.	5,1 кв.м., при норме не менее 4.0кв.м.
№ 44,40,41 (умывальная, туалет жен)	7,6 кв. м	
№ 45,42,43 (умывальная, туалет муж)	7,5 кв.м	
Здание изолятора литера «5»		
№ 4 палата	13,5кв.м.	
№3 палата	13,4кв.м	
№2 кабинет врача	15,4кв.м	
№8 туалет	3,8кв.м.	
№9 душ	2,8кв.м.	
№1 буфет	8,75 кв. м	
№ 10 процедурный	7,0 кв.м	
Здание столовой литера «2»		
Помещения 1 этажа		
№ 2 жилая комната	126,9кв.м.	4,3 кв.м., при норме не менее 4.0кв.м.
№ 16 (склад чистого белья)	31,0 кв.м	
№ 12 (склад грязного белья)	34,6 кв.м	
№ 6 (туалет для девочек)	32,3 кв.м	
№ 7, 8 (для хранения уборочного инвентаря)	2,4 кв.м	
№ 9 (туалет для мальчиков)	32,2 кв.м	
№ 10 (тенниска)	237,0 кв.м	2,5кв.м., при норме не менее 2,5 кв.м.
Помещения с №17 по № 57 (столовая)	204,7 кв.м.	
Помещения 2 этажа		
Помещение № 42 (обеденный зал)	790,1 кв. м	2,8 кв.м., при норме не менее 1,0кв.м/чел
Помещения с №45 по №43 (столовая)	297,1 кв.м	

Площадь помещений указана согласно технического паспорта:

- на здание столовой (литера 2) и экспликации к плану здания расположенного по адресу: 624995, Свердловская область, г. Серов, Киселевское шоссе, 23
- на здание спального корпуса (литера «1») и экспликации к плану здания расположенного по адресу: 624995, Свердловская область, г. Серов, Киселевское шоссе, 23
- на здание спального корпуса (литера «7») и экспликации к плану здания расположенного по адресу: 624995, Свердловская область, г. Серов, Киселевское шоссе, 23
- на здание изолятора (литера 5) и экспликации к плану здания расположенного по адресу: 624995, Свердловская область, г. Серов, Киселевское шоссе, 23

Внутренняя отделка помещений:

Наименование помещений	Отделка стен	Отделка пола	Отделка потолка
------------------------	--------------	--------------	-----------------

буфет, № 10 процедурный			
Здание столовой литера «2»			
Помещения 1 этажа			
№ 2 жилая комната	покраска масляной краской на высоту 1,8 м + водоэмульсионная краска до потолка	линолеум	Водоэмульсионная краска
№ 10 тенниска	покраска масляной краской на высоту 2,0 м + водоэмульсионная краска до потолка	Деревянный, окрашенный	Водоэмульсионная краска
Помещения № 12, и с №16 по № 57	покраска масляной краской на высоту 1,8 м + водоэмульсионная краска до потолка	плитка	Водоэмульсионная краска
Помещения 2 этажа			
№ 42 (обеденный зал)	покраска масляной краской на высоту 1,8 м + водоэмульсионная краска до потолка	плитка	Водоэмульсионная краска
Помещения с № 45 по № 43 (столовая)	покраска масляной краской на высоту 1,8 м + водоэмульсионная краска до потолка	плитка	Водоэмульсионная краска

Полы в помещениях оздоровительного учреждения не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Стены и потолки не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок и имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для детей будет организован круглосуточный питьевой режим. В каждом корпусе, на каждом этаже установлены кулеры. Питьевой режим будет организован за счет воды промышленного производства, расфасованной в ёмкости. Представлена копия договора № 25-ДЗ от 25.05.2026 г. с ИП Памятных А. В. на поставку питьевой воды (19л). Для организации питьевого режима приобретено достаточное количество посуды одноразового применения (стаканчиков) и контейнеров для сбора использованной посуды.

Здания оздоровительного учреждения оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям. Сливные трапы оборудованы в производственных, складских, хозяйственных, подсобных и административно-бытовых помещениях столовой, в душевых. Полы, оборудованные сливными трапами, имеют уклон к отверстиям трапов. Загородное учреждение не имеет собственного источника водоснабжения. Холодное водоснабжение централизованное из сетей ООО «Вертикаль». Подогрев воды осуществляется за счет угольной котельной, которая расположена на территории загородного учреждения.

Здания загородного оздоровительного учреждения «Веселый бор» оборудованы системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений.

Бытовые отходы вывозят специализированной организацией ООО «КОМПАНИЯ «РИФЕЙ» по договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № РФ66КО2500000279 без даты. Договор заключен на срок до 31.12.2026г.

Загородное оздоровительное учреждение обеспечено водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения, что подтверждает протокол испытаний питьевой воды № 66-01-13/05003-26 – 66-01-13/05006-26 от 21.05.2026 г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах", уникальный номер записи об аккредитации в реестре

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, используемых технологических процессов, исходных материалов, готовой продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, сбора, очистки и сброса сточных вод, перечня факторов воздействующих на среду обитания или здоровье населения, уровней воздействия определенных расчетным путем или по результатам натурных исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на выполнение данного вида работ, с учетом имеющейся ситуации на объекте экспертизы, организацию бытового обслуживания работающих.

На основании предписания о проведении экспертизы № 66-13-08/17-1823-2026 от 13.05.2026г. (вх. №66-20-013/1545-2026 от 14.05.2026г.) проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования оздоровительно-образовательный центр «Чайка», расположенное по адресу: 624995, Свердловская обл., г. Серов, Киселевское шоссе, д.20, предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на объекте: загородное оздоровительное учреждение "Чайка", расположенное по адресу: 624995, Свердловская обл., г. Серов, Киселевское шоссе, д. 20

Все замеры, проводимые в ходе проверки, были проведены средством измерения рулеткой измерительной металлической Fisco, завод. номер 573, свидетельство о поверке № С-СЕ/07-08-2025/454346152, действительно до 06.08.2026г.

Загородное оздоровительное учреждение «Чайка» планирует функционировать в летний период. Имеется ранее выданное санитарно - эпидемиологическое заключение № 66.01.37.000.М.004167.05.25 от 29.05.2025 г. на деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, выданное Управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области.

Оздоровительное учреждение будет комплектоваться из числа обучающихся разных образовательных учреждений. На летние каникулы планируется оздоровить по 100 детей в смену. Сотрудников планируется 73 человека.

В загородном оздоровительном учреждении «Чайка» планируется 5 смен летом. Продолжительность оздоровительных смен летом составляет:

- 1 смена с 01.06.2026г. по 21.06.2026г. – 21 день
- 2 смена с 24.06.2026г. по 07.07.2026г. - 14 дней
- 3 смена с 10.07.2026г. по 23.07.2026г.- 21 дней
- 4 смена с 26.07.2026г. по 08.08.2026г. - 14 дней
- 5 смена с 11.08.2026г. по 24.08.2026г. - 14 дней

Территория оздоровительного учреждения ограждена забором, расчищена, отсутствуют свалки крупногабаритного мусора.

08.05.2026 г. проведены дератизационные работы на открытых территориях, направленные на уменьшение численности диких грызунов антикоогулянтом 2 поколения – бромдиалонном.

Оздоровительное учреждение размещено на участке с высокой численностью клещей. 08.05.2026г. проведено обследование на заклещевленность до акарицидной обработки на территории и за территорией. Пройдено 3 флагокилометра на территории, клещи не отловлены, численность клещей составила 0 клещей на 1 фл/км. Пройдено 2 флагокилометра за территорией и отловлено 5 клещей за территорией загородного учреждения, численность клещей составила 2,5 клеща на 1 фл/км.

На основании договора Д/245 от 13.02.2026 г. Серовским филиалом «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 20.05.2026 г. проведена акарицидная обработка территории загородного оздоровительного учреждения "Чайка" разрешенным инсекто – акарицидным препаратом – сипаз супер, при благоприятных метеоусловиях: без осадков.

25.05.2026 года заведующим ОДДД, биологом Ерёминой Т.Г. проведен энтомологический контроль территории после акарицидной обработки.

Дезинсекционные и дератизационные мероприятия в помещениях корпусов и пищеблока проведены 08.05.2026 года., согласно договора Д/244 от 13.02.2026 г. Серовским филиалом «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

Камерная обработка постельных принадлежностей паровоздушным методом перед началом летней оздоровительной кампании проведена 13.05.2026 года в соответствии с договором № Д/247 от 13.02.2026 г. силами сотрудников Серовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

Минимальный набор помещений загородного оздоровительного учреждения «Чайка» включает: спальные комнаты, оборудованные кроватями, тумбочками; комнаты воспитателя; помещения для дневного пребывания детей; уличные умывальные с мойками для ног; душевые с раздевальными отдельно для мальчиков и девочек; помещение для просушивания одежды и обуви; помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря и для приготовления

50 литров; для третьих блюд 5 кастрюль объемом 40 литров; для гарниров 4 кастрюли объемом 40 литров; для основных блюд (из мяса, рыбы, птицы) 3 кастрюли объемом 20 литров; для соусов 2 кастрюли объемом 15 литров; для закусок - 2 кастрюли объемом 40 литров; для запекания блюд – 14 гастремкостей. Для приготовления блюд на пищеблоке установлено четыре 4-комфорочных электрических плиты, 1 пароконвектомат на 5 секций. Для раздачи блюд на пищеблоке имеются соусники – 5 штук, гарнирные ложки – 5 штук, кулинарные лопатки – 10 штук, половники 14 штук. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах (250, 200, 50 мл).

Для мытья столовой посуды установлена посудомоечная машина, 2-х секционная мойка, 3-х секционная мойка. Для мытья кухонной посуды установлена 2х секционная раковина.

Площадь обеденного зала составляет 194,2 кв.м. Оборудовано 120 посадочных мест. Площадь 1-ого посадочного места соответствует требованиям гигиенических нормативов и составляет 1,6м²/посадочное место, при нормировании не менее 1,0 м²/посадочное место. Питание детей будет организовано в течение 1 посадки. Обеденный зал оборудован столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Условия для мытья рук созданы, перед входом в столовую установлено 6 умывальных раковин и 4 электрополотенца. На 20 посадочных мест приходится 1 кран, что соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Система хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения, водоотведения, вентиляции, теплоснабжения оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организациям общественного питания.

Наименование помещений	Площадь помещений	Площадь на одного человека
Спальный корпус литеры «1»		
Помещения 1 этажа		
№ 13 жилая комната	17,0кв.м.	4,3кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№ 14 жилая комната	17,0кв.м.	4,3кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№ 11, 12 физ. кабинет	17,4 кв.м, 17,1кв.м.	
№ 9 ингаляторная	8,4 кв.м	
№ 6 туалет	11,8 кв.м	
№ 5 сушилка	11,7 кв.м	
№ 4, 3 массажный кабинет	11,7 кв.м, 11,3 кв.м	
№ 2 процедурный кабинет	11,6 кв.м	
№ 15 кабинет врача	17,6 кв.м	
№ 8 (помещение для разведения дез. средств)	7,1 кв. м	
Помещения 2 этажа		
№20 жилая комната воспитателя	12,0 ,кв.м.	6,0кв.м., при норме не менее 6.0кв.м.
№21 жилая комната воспитателя	11,6 кв.м.	11,6кв.м., при норме не менее 6,0кв.м.
№25 жилая комната	17,4кв.м	4,4кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№26 жилая комната	16,9кв.м	4,2кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№27 жилая комната	17,1кв.м.	4,3кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№28 жилая комната	17,3кв.м.	4,3кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№29 жилая комната	16,9кв.м	4,2кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№30 жилая комната	16,7кв.м	4,2кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№31 жилая комната	17,2кв.м	4,3кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№24 туалет	11,8кв.м.	
№23 комната гигиены	11,6кв.м.	
№ 22 комната отдыха	23,9 кв.м	
Спальный корпус №4		
Помещения 1 этажа		
№3 сушилка	8,8 кв.м.	
№4 камера хранения	8,8 кв.м	
№5 жилая комната	38,8кв.м.	4,3кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№6 жилая комната	36,1кв.м	4,0кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№8 жилая комната воспитателя	7,7кв.м.	7,7кв.м., при норме не менее 6.0кв.м.

№ 9 ингаляторная	Плитка до потолка	линолеум	Водоэмульсионная краска до потолка
№ 6 туалет	Плитка до потолка	плитка	Окрашен масляной краской
№ 5 сушилка	Водоэмульсионная краска до потолка	Деревянный, окрашен эмалью	Водоэмульсионная краска
№ 4, 3 массажный кабинет	Водоэмульсионная краска до потолка	линолеум	Водоэмульсионная краска
№ 2 процедурный кабинет	Плитка до потолка	линолеум	Окрашен масляной краской
№ 15 кабинет врача	Водоэмульсионная краска до потолка	линолеум	Окрашен масляной краской
№ 8 (помещение для разведения дез. средств)	Плитка до потолка	плитка	Окрашен масляной краской
Помещения 2 этажа			
№ № 20,21,25,26,27,28,29,30, 31 (жилые комнаты)	Водоэмульсионная краска до потолка	линолеум	Водоэмульсионная краска
№ 24 (туалет) № 23 (комната гигиены)	Плитка до потолка	плитка	Окрашен масляной краской
№ 22 (комната отдыха)	Водоэмульсионная краска до потолка	линолеум	Водоэмульсионная краска
Спальный корпус №4			
Помещения 1 этажа			
№ № 5,6,8,9,11 (жилые комнаты)	Водоэмульсионная краска до потолка	линолеум	Водоэмульсионная краска
№ 3 (сушилка), № 4 (камера хранения)	Водоэмульсионная краска до потолка	линолеум	Водоэмульсионная краска
№ 10 (туалет)	Плитка 1,8м + масляная краска	плитка	Окрашен масляной краской
Помещения 2 этажа			
№ № 18,19,20,22,24 (жилые комнаты)	Водоэмульсионная краска до потолка	линолеум	Водоэмульсионная краска
№ 17 (камера хранения)	Водоэмульсионная краска до потолка	линолеум	Водоэмульсионная краска
№ 23 (туалет)	Плитка 1,8м + масляная краска	плитка	Окрашен масляной краской
Здание летнего театра литер «б»			
№ 1 зрительный зал	Дошчатые, окрашенные масляной краской	Доштатый, окрашенный масляной краской	Доштатый, окрашенный масляной краской
Здание изолятора литер «10»			
№2,3 (палаты) №1 (кабинет врача) №5 (туалет) №6 (помещение для хранения уборочного инвентаря) №4 (буфет)	покраска масляной краской на высоту 1,5 м + водоэмульсионная краска до потолка	Доштатый, окрашенный масляной краской	Водоэмульсионная краска
Здание столовой с пристроем литер «7А»; «7Б»			
Помещения с №1 по № 19 (столовая)	Плитка до потолка	плитка	Окрашен масляной краской

Для контроля температурного режима помещения загородного стационарного детского оздоровительного лагеря с круглосуточным пребыванием детей оснащены бытовыми термометрами.

Уровень освещенности в помещениях загородного оздоровительного учреждения соответствует требованиям гигиенических нормативов, что подтверждает протокол испытаний световой среды № П-13/00970-26 от 22 мая 2026г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510230 (при утверждении вывода о соответствии (несоответствии) заданному требованию использовано простое бинарное правило принятия решения).

Несоответствия требований НД не установлено

3. Выводы:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования оздоровительно-образовательный центр «Чайка», расположенное по адресу: 624995, Свердловская обл., г. Серов, Киселевское шоссе, д.20, предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на объектах: загородное оздоровительное учреждение "Весёлый бор", расположенное по адресу: 624995, Свердловская обл., г. Серов, Киселевское шоссе, стр. 23 и загородное оздоровительное учреждение "Чайка", расположенное по адресу: 624995, Свердловская обл., г. Серов, Киселевское шоссе, д. 20

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

- загородное оздоровительное учреждение "Весёлый бор", расположенное по адресу: 624995, Свердловская обл., г. Серов, Киселевское шоссе, стр. 23 в объеме проведенной экспертизы соответствует (ют) / не соответствует (ют) требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

перечень нормативных документов

- загородное оздоровительное учреждение "Чайка", расположенное по адресу: 624995, Свердловская обл., г. Серов, Киселевское шоссе, д. 20 в объеме проведенной экспертизы соответствует (ют) / не соответствует (ют) требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения

перечень нормативных документов

Эксперт:

врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»

должность

подпись

Куликова Екатерина Юрьевна

ФИО

Под контролем наставника:

врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»

должность

подпись

Жарков Василий Александрович

ФИО

К заключению прилагаются

-

акты осмотра проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний)

-

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил _____ 2026г.

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Передано сопроводительным письмом № 66-20-013-12/18- 1267 -2026 от 14.05 2026 г.

Специалистом «Единого окна» _____

Помещения с №26 по № 38 (столовая)	Плитка до потолка	плитка	Водоэмульсионная краска
Помещение № 25 (обеденный зал)	Водоэмульсионная краска до потолка	плитка	подвесной

Полы в помещениях оздоровительного учреждения не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Стены и потолки не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком и имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для детей будет организован круглосуточный питьевой режим. В каждом корпусе, на каждом этаже установлены кулеры. Питьевой режим будет организован за счет воды промышленного производства, расфасованной в ёмкости. Представлена копия договора № 25-ДЗ от 25.05.2026 г. с ИП Памятных А. В. на поставку питьевой воды (19л). Для организации питьевого режима приобретено достаточное количество посуды одноразового применения (стаканчиков) и контейнеров для сбора использованной посуды.

Организована централизованная стирка постельного белья по договору № 70/25 от 12.05.2025 г. с ИП Верховодко Ксения Васильевна. Для сбора и хранения грязного белья предусмотрено специальное помещение - склад.

Здания оздоровительного учреждения оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям. Сливные трапы оборудованы в производственных, складских, хозяйственных, подсобных и административно-бытовых помещениях столовой, в душевых. Полы, оборудованные сливными трапами, имеют уклоны к отверстиям трапов.

Загородное учреждение не имеет собственного источника водоснабжения. Холодное водоснабжение централизованное из сетей ООО «Вертикаль», и подогрев воды осуществляется за счет газовой котельной ООО «Вертикаль», которая расположена на территории загородного учреждения.

Имеется на каждом этаже здания туалет, каждая туалетная комната оборудована умывальниками и туалетными кабинками с дверями. Также имеется комната личной гигиены девочек. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы оборудованы сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. На территории оздоровительного учреждения имеется надворный канализованный туалет. В туалете созданы условия для мытья рук с мылом, нагрев воды осуществляется через установленный водонагреватель.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте оборудовано помещение, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

Здания загородного оздоровительного учреждения «Чайка» оборудованы системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений.

Бытовые отходы вывозят специализированной организацией ООО «КОМПАНИЯ «РИФЕЙ» по договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № РФ66КО2500000279 без даты. Договор заключен на срок до 31.12.2026г.

Загородное оздоровительное учреждение обеспечено водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения, что подтверждает протокол испытаний питьевой воды № 66-01-13/04999-26 – 66-01-13/05002-26 от 21.05.2026 г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510230 (при утверждении вывода о соответствии (несоответствии) заданному требованию использовано простое бинарное правило принятия решения).

Температура воздуха и относительная влажность в помещениях загородного оздоровительного учреждения соответствует требованиям гигиенических нормативов, что подтверждает протокол испытаний параметров микроклимата № П-13/00969-26 от 22 мая 2026г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510230, (при утверждении вывода о соответствии (несоответствии) заданному требованию использовано простое бинарное правило принятия решения).

№9 жилая комната	20,7кв.м	4,1кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№11 жилая комната	37,8кв.м	4,2кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№10 туалет	12,4кв.м.	
Помещения 2 этажа		
№18 жилая комната	38,4кв.м	4,3кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№19 жилая комната	36,7кв.м	4,1кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№22 жилая комната	20,8кв.м	4,2кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№24 жилая комната	38,8кв.м	4,3кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№20 жилая комната воспитателя	14,1кв.м.	7,1кв.м., при норме не менее 6.0кв.м.
№17 камера хранения	5,5 кв.м	
№23 туалет	12,7кв.м.	
Здание летнего театра литера «б»		
№ 1 зрительный зал	207,0 кв. м	2,07кв.м./чел, при норме не менее 0,65кв.м/чел
Здание изолятора литера «10»		
№ 2 палата	11,5кв.м.	
№3 палата	5,7кв.м	
№1 кабинет врача	11,2кв.м	
№5 туалет	1,3кв.м.	
№6 помещение для хранения уборочного инвентаря	6,7кв.м.	
№4 буфет	6,6 кв. м	
Здание столовой с пристроем литера «7А»; «7Б»		
Помещения с №1 по № 19 (столовая)	296,4кв.м.	
Помещения с №26 по № 38 (столовая)	133,2кв.м.	
Помещение № 25 (обеденный зал)	194,2 кв. м	1,6 кв.м., при норме не менее 1,0кв.м/чел

Площадь помещений указана согласно технических паспортов:

- на здание столовой с пристроем (литер 7А, 7Б) и экспликации к плану здания расположенного по адресу: 624995, Свердловская область, г. Серов, Киселевское шоссе, 20
- на здание спального корпуса на 40 мест Литера «1» и экспликации к плану здания расположенного по адресу: 624995, Свердловская область, г. Серов, Киселевское шоссе, 20
- на здание спального корпуса № 4 и экспликации к плану здания расположенного по адресу: 624995, Свердловская область, г. Серов, Киселевское шоссе, 20
- на здание летнего театра и экспликации к плану здания расположенного по адресу: 624995, Свердловская область, г. Серов, Киселевское шоссе, 20
- на здание изолятора и экспликации к плану здания расположенного по адресу: 624995, Свердловская область, г. Серов, Киселевское шоссе, 20

Внутренняя отделка помещений:

Наименование помещений	Отделка стен	Отделка пола	Отделка потолка
Спальный корпус литера «1»			
Помещения 1 этажа			
№ 13 жилая комната	Водоземulsionная краска до потолка	линолеум	Водоземulsionная краска
№ 14 жилая комната	покраска масляной краской на высоту 1,5 м + водоземulsionная краска до потолка	линолеум	Водоземulsionная краска
№ 11, 12 физкабинет	Водоземulsionная краска до потолка	линолеум	Водоземulsionная краска до потолка

дезинфицирующих растворов; место для глажения и стирки белья; место для хранения обуви, оборудованное стеллажами; туалеты на каждом этаже здания.

Минимальный набор помещений для оказания медицинской помощи включает: кабинет врача, процедурный кабинет, которые оборудованы раковинами для мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем, необходимым инвентарем и оборудованием. Также имеются массажный кабинет, физкабинет, ингаляторная. Кабинет врача оснащен письменным столом, стульями, ширмой, кушеткой, шкафами канцелярским и аптечным, ведром с педальной крышкой, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами. Для временной изоляции заболевших детей предусмотрены: изолятор состоящий из 2-х палат (1 палата для капельных инфекций и 1 палата для кишечных инфекций), кабинет врача, помещение для хранения уборочного инвентаря, место для разведения дезинфицирующих средств, буфет и туалет. Медицинское обслуживание осуществляется штатными сотрудниками оздоровительного лагеря. В штате имеется диет-сестра, средний медицинский персонал.

В загородном оздоровительном учреждении «Чайка» имеется возможность ежедневной помывки детей в душевых.

Душевые (раздельные для мальчиков и девочек) расположены в отдельно стоящем здании.

Для хранения и размещения личных сумок (чемоданов, рюкзаков) детей выделено специальное помещение, оборудованное стеллажами.

Организация питания детей в загородном оздоровительном учреждении будет обеспечена на базе столовой оздоровительного учреждения «Чайка», расположенной по адресу: 624995, Свердловская обл., г. Серов, Киселевское шоссе, д.20. В состав пищеблока входят: горячий цех, холодный цех, овощной цех, мясорыбный цех, складские помещения, мучной цех, помещение для хранения и нарезки хлеба, моечное помещение в случае карантина, моечная кухонной посуды, моечная столовой посуды, раздаточная, место для разведения и хранения дез.средств и уборочного инвентаря.

Планировка производственных помещений пищеблока и их размещение обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала.

Пищеблок оснащен техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой, тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления и реализации пищевой продукции. Технологическое, холодильное, моечное оборудование находится в исправном состоянии.

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Отсутствует деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия. Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнено из дерева твердых лиственных пород. Для приготовления холодных закусок установлен стол с охлаждаемой поверхностью. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения. Для обеззараживания воздуха в цехах используются бактерицидные установки для обеззараживания воздуха. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса.

Пищеблок оснащён необходимым технологическим оборудованием и кухонной посудой с учётом количества приготавливаемых блюд, их объемов и видов (1-е, 2-е и 3-е блюдо), ассортимента основных блюд (мясо, рыба, птица), мощности технологического оборудования. В наличии на пищеблоке имеется: для первых блюд 2 кастрюли объемом

аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510230 (при утверждении вывода о соответствии (несоответствии) заданному требованию использовано простое бинарное правило принятия решения).

Температура воздуха и относительная влажность в помещениях загородного оздоровительного учреждения соответствует требованиям гигиенических нормативов, что подтверждает протокол испытаний параметров микроклимата № П-13/00971-26 от 22 мая 2026г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510230, (при утверждении вывода о соответствии (несоответствии) заданному требованию использовано простое бинарное правило принятия решения).

Для контроля температурного режима помещения загородного стационарного детского оздоровительного лагеря с круглосуточным пребыванием детей оснащены бытовыми термометрами.

Уровень освещенности в помещениях загородного оздоровительного учреждения соответствует требованиям гигиенических нормативов, что подтверждает протокол испытаний световой среды № П-13/00972-26 от 22 мая 2026г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510230 (при утверждении вывода о соответствии (несоответствии) заданному требованию использовано простое бинарное правило принятия решения).

Несоответствия требований НД не установлено

Данные по объекту								
1.	наименование	загородное оздоровительное учреждение "Чайка"						
2.	адрес	624995, Свердловская область, г. Серов, Киселевское шоссе, д.20						
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления						
4.	ведомственная классификация	стационарные загородные оздоровительные организации (85.41.91)						
5.	вид деятельности	9 Деятельность детских лагерей на время каникул						
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ, ВИЗ, ДЕЗ	-						
8.	руководитель: ФИО, должность	Балакина Екатерина Юрьевна, начальник оздоровительного лагеря						
9.	телефон, факс, e-mail	6-89-57, 7-64-42						
10.	контактная информация	-						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		все жители	73	-	100	-	-	-
		женщины	58	-	-	-	-	-
		дети до 14 лет	-	-	-	-	-	-
		подростки 15-17 лет	-	-	-	-	-	-
		население трудоспос.возр.	-	-	-	-	-	-
	иностранцы граждане	-	-	-	-	-	-	
Предмет экспертизы (обследования, оценки)								
№ п/п	наименование НД	пункты НД						
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	3.5, 3.13, 5.34, 5.54, 6.1, 6.4						
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	2.5, 2.9, 2.10, 2.15, 2.16, 2.17, 8.4.3						
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	1.4, 2.2.1, 2.4.2., 2.4.6.2, 2.4.6.3, 2.4.11., 2.4.12., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.2., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.3, 2.8.1., 2.11.9, 3.11.2, 3.11.4, 3.11.5, 3.11.7						
Описательная часть								

Спальный корпус литеры «1»			
Помещения 1 этажа			
№№ 4,5,7,8,9,10,11,12,,16,17, 18,21,22,23,25 (жилые комнаты)	водоэмульсионная краска до потолка	линолеум	Водоэмульсионная краска
№ 2,3 (туалеты)	Плитка до потолка	плитка	Пластиковые панели
№ 24 сушилка	водоэмульсионная краска до потолка	плитка	Водоэмульсионная краска
Помещения 2 этажа			
№№ 50,51,53,54,55,56,57,58, 60,61,62(жилые комнаты)	водоэмульсионная краска до потолка	линолеум	Водоэмульсионная краска
№ 49,48 (туалеты)	Плитка до потолка	плитка	Пластиковые панели
Помещения 3 этажа			
№№ 67,68,69,71,72,73,74,75,7 6,77,79,80(жилые комнаты), № 78 (актовый зал)	водоэмульсионная краска до потолка	линолеум	Водоэмульсионная краска
№ 66 (туалет)	Плитка до потолка	плитка	Пластиковые панели
Помещения пристроя			
№ 34, 35 (комната для разведения дез. средств)	Плитка 1,8м + водоэмульсионная краска до потолка	плитка	Водоэмульсионная краска
Спальный корпус литер «7»			
Помещения 1 этажа			
№ 5 сушилка	водоэмульсионная краска до потолка	Бетон, окрашенный масляной краской	Водоэмульсионная краска
№ 13 (душевая жен.), № 12 (душевая муж)	Плитка до потолка	плитка	плитка
№ 14 (раздевалка жен.), № 16 (туалет жен), № 15 (комната гигиены), № 10 (раздевалка муж), № 11 (туалет муж), № 22 (комната для разведения дез. средств)	Плитка 1,8м + водоэмульсионная краска до потолка	плитка	Водоэмульсионная краска
Помещения 2 этажа			
№№ 26,27,28,29,30,31,32,33,3 4,37,38,39,46 (жилые комнаты),	покраска масляной краской на высоту 1,3 м + водоэмульсионная краска до потолка	линолеум	Водоэмульсионная краска
№ 44 (умывальная жен), № 45 (умывальная муж), № 40,41,42,43 (туалеты)	Плитка 1,8м + водоэмульсионная краска до потолка	плитка	Водоэмульсионная краска
Здание изолятора литеры «5»			
№ 4,3(палаты), №2 кабинет врача, №8 туалет, №9 душ, №1	покраска масляной краской до потолка	линолеум	Окрашен масляной краской

№ 22 жилая комната	16,1 кв.м.	4,0 кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№ 23 жилая комната	14,5 кв.м.	4,8 кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№ 25 жилая комната	31,1 кв.м.	4,4 кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№ 2 (туалет для мальчиков)	13,8 кв. м.	
№ 3 (туалет для девочек)	15,4 кв.м	
№ 24 сушилка	14,2 кв.м	
Помещения 2 этажа		
№ 50 жилая комната	30,3 кв.м.	4,3 кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№ 51 жилая комната	29,6 кв.м.	4,2 кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№ 53 жилая комната	30,3 кв.м.	4,3 кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№ 54 жилая комната	30,1 кв.м.	4,3 кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№ 55 жилая комната	28,8 кв.м.	4,1 кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№ 56 жилая комната	30,1 кв.м.	4,3 кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№ 57 жилая комната	29,7 кв.м.	4,2 кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№ 58 жилая комната	30,6 кв.м.	4,4 кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№ 60 жилая комната	27,6 кв.м.	4,6 кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№ 61 жилая комната	30,7 кв.м.	4,4 кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№ 62 жилая комната	30,9 кв.м.	4,4 кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№ 49 (туалет для мальчиков)	14,6 кв. м.	
№ 48 (туалет для девочек)	13,8 кв.м	
Помещения 3 этажа		
№ 67 жилая комната	15,8 кв.м.	5,3 кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№ 68 жилая комната воспитателя	30,4 кв.м.	10,1 кв.м., при норме не менее 6,0кв.м.
№ 69 жилая комната	29,8 кв.м.	4,3 кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№ 71 жилая комната	29,3 кв.м.	4,2 кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№ 72 жилая комната	28,9 кв.м.	4,1 кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№ 73 жилая комната	31,0 кв.м.	4,4 кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№ 74 жилая комната	29,3 кв.м.	4,2 кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№ 75 жилая комната	29,2 кв.м.	4,2 кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№ 76 жилая комната	13,7 кв.м.	4,6 кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№ 77 жилая комната	15,7 кв.м.	5,2 кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№ 66 (туалет)	13,4 кв. м	
№ 78 (актовый зал)	78,6 кв. м.	
№ 79 жилая комната	30,0 кв.м	4,3 кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№ 80 жилая комната	29,9 кв.м	4,3 кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
Помещения пристроя		
№ 34, 35 (комната для разведения дез. средств)	2,7 кв. м.	
Спальный корпус литера «7»		
Помещения 1 этажа		
№ 5 сушилка	8,3 кв.м.	
№ 13,14 (раздевалка и душевая жен.)	33,1 кв. м	
№ 16 (туалет жен)	3,9 кв. м	
№ 15 (комната гигиены)	5,7 кв. м.	
№ 10,12 (раздевалка и душевая муж.)	31,0 кв. м	
№ 11 (туалет муж)	3,5 кв. м	
№ 22 (комната для разведения дез. средств)	15,7 кв. м	
Помещения 2 этажа		
№26,27 жилая комната	21,4кв.м	4,3кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.
№28 жилая комната	13,0кв.м	4,3кв.м., при норме не менее 4,0кв.м.

25.05.2026 года заведующим ОДДД, биологом Ерёминой Т.Г. проведен энтомологический контроль территории после акарицидной обработки.

Дезинсекционные и дератизационные мероприятия в помещениях корпусов и пищеблока проведены 08.05.2026 года., согласно договора Д//244 от 13.02.2026 г. Серовским филиалом «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

Камерная обработка постельных принадлежностей паровоздушным методом перед началом летней оздоровительной кампании проведена 13.05.2026 года в соответствии с договором № Д/247 от 13.02.2026 г. силами сотрудников Серовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

Набор помещений загородного оздоровительного учреждения "Весёлый бор" включает: спальня комнаты, оборудованные кроватями, тумбочками; комнаты воспитателя; помещения для дневного пребывания детей; уличные умывальные с мойками для ног, душевые с раздевальными отделено для мальчиков и девочек; помещение для просушивания одежды и обуви; помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря; помещение для приготовления дезинфицирующих растворов; организовано место для глажения и стирки белья; место для хранения обуви, оборудованное стеллажами; туалеты на каждом этаже здания.

Медицинское обслуживание осуществляется штатными сотрудниками оздоровительного лагеря. В штате имеется диетсестра, средний медицинский персонал. Для медицинского обслуживания предусмотрен медицинский кабинет, процедурный кабинет, которые оборудованы раковинами для мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем, необходимым инвентарем и оборудованием. Медицинский кабинет оснащен письменным столом, стульями, ширмой, кушеткой, шкафами канцелярским и аптечным, ведром с педальной крышкой, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами. Для временной изоляции заболевших детей предусмотрен изолятор, состоящий из 2-х палат (1 палата для капельных инфекций и 1 палата для кишечных инфекций), кабинета врача, места для хранения уборочного инвентаря и разведения дез. средств. Также имеется буфет, туалет и душ.

В загородном оздоровительном учреждении «Веселый бор» имеется возможность ежедневной помывки детей в душевых. Душевые (раздельные для мальчиков и девочек) расположены на первом этаже спального корпуса. Для хранения и размещения личных сумок (чемоданов, рюкзаков) детей выделено специальное помещение, оборудованное стеллажами.

В каждом корпусе на каждом этаже здания предусмотрены отдельные туалеты для мальчиков и девочек. Каждая туалетная комната оборудована умывальниками и туалетными кабинками с дверями. Туалеты оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы оборудованы сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. На территории оздоровительного учреждения имеется надворный канализованный туалет отдельный для девочек и мальчиков. В туалете созданы условия для мытья рук с мылом, нагрев воды осуществляется через установленный водонагреватель.

Организована централизованная стирка постельного белья по договору № 23/26 от 02.01.2026 г. с ИП Верховодко Ксенией Васильевной. Для сбора и хранения грязного белья предусмотрено специальное помещение - склад.

Организация питания детей в загородном оздоровительном учреждении будет обеспечена на базе столовой оздоровительного лагеря «Веселый бор», расположенной по адресу: 624995, Свердловская обл., г. Серов, Киселевское шоссе, стр. 23. Организатор питания ИП Седышев В. И. (Заклучен договор на оказание услуг по организации горячего питания детей и подростков № 7-ДЗ без даты. Срок действия договора со 02.06.2026г. по 01.09.2026г.).

В состав пищеблока входят: горячий цех, холодный цех, овощной цех, мясорыбный цех, складские помещения, мучной цех, моечная кухонной посуды, моечная столовой посуды, раздаточная.

Планировка производственных помещений пищеблока и их размещение обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала.

Пищеблок оснащен техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой, тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления и реализации пищевой продукции. Технологическое, холодильное,

- копию протокола испытаний замеров микроклимата № П-13/00971-26 от 22 мая 2026г., выданного Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510230 (оздоровительное учреждение «Веселый бор»)

-копию протокола испытаний освещенности № П- 13/00972-26 от 22.05.2026 г., выданного Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510230 (оздоровительное учреждение «Веселый бор»)

-копию протокола испытаний питьевой воды № 66-01-13/05003-26 – 66-01-13/05006-26 от 21.05.2026 г., выданного Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510230 (оздоровительное учреждение «Веселый бор»)

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЧАЙКА"
2.	адрес	624995, Свердловская обл., г. Серов, Ш КИСЕЛЕВСКОЕ, Д. 20
3.	дата регистрации	22.11.2002
4.	ИНН	6632016983
5.	ОКПО	27696610
6.	ОГРН	1026601815272
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	нет
10.	ОКВЭД	85.41
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	СУСЛОВА АННА ПЕТРОВНА ,ДИРЕКТОР
13.	телефон, факс, e-mail	6-89-57, 7-64-42, suslova0@yandex.ru

2. Данные учета объектов

Данные по объекту								
1.	наименование	загородное оздоровительное учреждение "Весёлый бор"						
2.	адрес	624995, Свердловская обл., г. Серов, Киселёвское шоссе, стр.23						
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления						
4.	ведомственная классификация	стационарные загородные оздоровительные организации (85.41.91)						
5.	вид деятельности	9 Деятельность детских лагерей на время каникул						
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ, ВИЗ, ДЕЗ	-						
8.	руководитель: ФИО, должность	Калашникова Светлана Валерьевна ,начальник оздоровительного учреждения						
9.	телефон, факс, e-mail	6-89-57, 7-64-42						
10.	контактная информация	-						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		все жители	58	-	222	-	-	-
		женщины	47	-	-	-	-	-
		дети до 14 лет	-	-	-	-	-	-
		подростки 15-17 лет	-	-	-	-	-	-
		население трудоспос.возр.	-	-	-	-	-	-
иностранцы граждане	-	-	-	-	-	-		
Предмет экспертизы (обследования, оценки)								
№ п/п	наименование НД	пункты НД						
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и	3.5, 3.13, 5.34, 5.54, 6.1, 6.4						

Материалы поступили «14» мая 2026 г., 22.05.2026г.

Рассмотрев материалы

- копию выписки из ЕГРЮЛ от 08.05.2026 г. № ЮЭ9965-26-85029550, заверенную печатью директора МАУ ДО ООЦ «Чайка» Сусловой А. П.;

- копию распоряжения Администрации Серовского городского округа о назначении директора МАУ ДО ООЦ «Чайка» № 146-лс от 31.03.2022г., заверенную печатью директора МАУ ДО ООЦ «Чайка» Сусловой А. П.;

- копию Устава МАУ ДО ООЦ «Чайка», утвержденный постановлением администрации Серовского городского округа от 24.03.2020г. № 403, заверенную печатью директора МАУ ДО ООЦ «Чайка» Сусловой А. П.;

- копия договора о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления №20-к от 10.08.2009 года между «КУМИ» Серовского городского округа и МАУ ДО ООЦ «Чайка», копия дополнительного соглашения №2 от 4 апреля 2013 года к договору о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления №20-к от 10.08.2009 г.;

- копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на земельный участок от 30.01.2024г., кадастровый номер 66:61:0101001:340, заверенную печатью директора МАУ ДО ООЦ «Чайка» Сусловой А. П. (оздоровительное учреждение «Чайка»)

- копию свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество (здание столовой) № 66-АГ 860995 от 29.09.2009г., заверенную печатью директора МАУ ДО ООЦ «Чайка» Сусловой А. П. (МАУ ДО ООЦ «Чайка»)

- копию свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество (здание изолятора) № 66-АГ 862007 от 29.09.2009г., заверенную печатью директора МАУ ДО ООЦ «Чайка» Сусловой А. П. (МАУ ДО ООЦ «Чайка»)

- копию свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество (здание административного корпуса) № 66-АГ 862008 от 29.09.2009г., заверенную печатью директора МАУ ДО ООЦ «Чайка» Сусловой А. П. (МАУ ДО ООЦ «Чайка»)

- копию свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество (здание спального корпуса № 4) № 66-АГ 860991 от 29.09.2009г., заверенную печатью директора МАУ ДО ООЦ «Чайка» Сусловой А. П. (МАУ ДО ООЦ «Чайка»)

- копию свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество (здание спального корпуса на 40 мест) № 66-АГ 860990 от 29.09.2009г., заверенную печатью директора МАУ ДО ООЦ «Чайка» Сусловой А. П. (МАУ ДО ООЦ «Чайка»)

- копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на земельный участок от 27.04.2022г., кадастровый номер 66:61:0101001:7, заверенную печатью директора МАУ ДО ООЦ «Чайка» Сусловой А. П. (оздоровительное учреждение «Веселый бор»)

- копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на комплекс зданий нежилого назначения литеры А, А1, Г, А4, В1 пионерский лагерь «Веселый бор» от 27.04.2022г., кадастровый номер 66:61:0000000:7643, заверенную печатью директора МАУ ДО ООЦ «Чайка» Сусловой А. П. (оздоровительное учреждение «Веселый бор»)

- копию технического паспорта на здание столовой с пристроем литера 7А, 7Б по адресу: 624995, Свердловская область, г. Серов, Киселевское шоссе, 20 инвентарный № 10168/01//59-01 по состоянию на 02. 06.2011г., заверенную печатью директора МАУ ДО ООЦ «Чайка» Сусловой А. П. (МАУ ДО ООЦ «Чайка»)

- копию технического паспорта на здание спального корпуса на 40 мест Литера «1» по адресу: 624995, Свердловская область, г. Серов, Киселевское шоссе, 20 инвентарный № 10168/01/0001/59-01 по состоянию на 09. 09.2008г., заверенную печатью директора МАУ ДО ООЦ «Чайка» Сусловой А. П. (МАУ ДО ООЦ «Чайка»)

- копию технического паспорта на здание спального корпуса № 4 по адресу: 624995, Свердловская область, г. Серов, Киселевское шоссе, 20 инвентарный № 10168/01/0003/59-01 по состоянию на 09. 09.2008г., заверенную печатью директора МАУ ДО ООЦ «Чайка» Сусловой А. П. (МАУ ДО ООЦ «Чайка»)